

Bilaga till rapport

1 (4)

SBU Utvärderar: Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta, rapport nr 341 (2021)

Appendix 5 Outcome measures from included studies

Tabell: Utfallsmått som ingår i de inkluderade studierna

Domän	Utfallsområde	Utfall	Utfallsmått
Utfall som lämnats utanför ICF-strukturen			
Livskvalitet	Hälsorelaterad livskvalitet	Hälsorelaterad livskvalitet	Life satisfaction Questionnaire (LiSat-9)
			Short Form 36 (SF-36)
			Short Form 12 (SF-12)
			Dartmouth COOP functional health assessment charts
			EQ-5D
			EQ-VAS
			General well-being (egenkonstruerat frågeformulär med 8 frågor)
	Global förändring	Patientkattad global förändring	Patient Global Impression of Change (PGI-C)
			Patientkattad global förändring på icke namngiven 7-gradig skala
Utfall som delats in i domäner enligt komponenter i ICF			
Kroppsfunktioner	Smärta	Smärtintensitet	Visual analogue scale (VAS) - smärtintensitet
			Numeric rating scale (NRS) - subskalan pain intensity
			Chronic pain grade questionnaire (CPG) - subskalan pain intensity
			West-Haven Yale Multi-dimensional Pain Inventory (WHY-MPI) - subskalan pain severity
		Smärtpåverkan	Numeric rating scale (NRS) - subskalan pain related distress
			West-Haven Yale Multi-dimensional Pain Inventory (WHY-MPI) - subskalorna pain interference samt control over pain

Bilaga till rapport

2 (4)

SBU Utvärderar: Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta,
rapport nr 341 (2021)

	Psykiska symtom	Depression	Beck depression inventory (BDI) Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) Patient Health Questionnaire depression module (PHQ-9) Major depression inventory (MDI) Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) - subskalan depression Hospital anxiety and depression scale (HADS) -subskalan depression
	Ångest	Beck anxiety inventory (BAI) State and trait anxiety index (STAI) The generalized anxiety disorder-10 (GAD-10) Hospital anxiety and depression scale (HADS) -subskalan anxiety	
	Emotionell oro (depression och ångest i kombination)	The symptom checklist-90-revised (SCL-90-R) - subskalan Global Severity Index Hospital anxiety and depression scale (HADS) -total Dallas pain questionnaire (DPQ) - subskalan anxiety/depression The Hopkins symptom check-list-25 (HSCL-25) Percieved stress scale (PSS-10)	
	Katastrofering	Pain-related self statements scale (PRSS) - subskalan katastrofering Pain catastrophising scale (PCS) Coping strategies questionnaire (CSQ) - subskalan katastrofering	
	Fear Avoidance och undvikande beteende	Fear avoidance and belief questionnaire (FABQ) Tampa scale of kinesiophobia (TSK)	
	Sömn	Medical Outcomes Study (MOS) Sleep Scale Visual analogue scale (VAS) - sömn	
	Fatigue	Visual analogue scale (VAS) - fatigue	
	Fysisk funktion	Uthållighet	Sörensen test
			Ito test

Bilaga till rapport

3 (4)

SBU Utvärderar: Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta,
rapport nr 341 (2021)

			Cyclo-ergometer test
	Rörlighet	Finger floor distance (FFD)	
		Loaded forward reaching by holding a stick with weight	
	Styrka	Progressive Isoinertial Lift Evaluation (PILE) test - weight lifting from floor to waist	
Aktiviteter och delaktighet	Funktionsbegränsning	Smärtrelaterad fysisk och social funktionsbegränsning	Roland Morris disability questionnaire (RMDQ)
			Dallas pain questionnaire (DPQ) - subskalorna daily activity, work and leisure samt social interaction
			West-Haven Yale Multi-dimensional Pain Inventory (WHY-MPI) - subskalan general activity
			Neck disability index (NDI)
			Norwegian Function Assessment Scale (NorFunk) total
			Pain disability index (PDI)
			Owesstry disability index (ODI)
			Utrecht Activities List (UAL)
			Chronic pain grade questionnaire (CPG) - subskalan pain related disability
			Subjective Health Complaints (SHC)
			Quebec back pain disability (QDS)
		Fibromyalgirelaterad funktionsbegränsning	Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ)
	Fysiska mått på aktivitet och delaktighet	Förflyttning	Five times sit to stand
			One minute stair climbing
			Five minutes walking
			Six minute walk test (6-MWT)

Bilaga till rapport

4 (4)

SBU Utvärderar: Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta,
rapport nr 341 (2021)

			Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) - subskalorna activities of daily living (ADL) Motor ability och ADL Process ability
			Standardized Mensendieck Test (SMT)
Arbetsförmåga	Skattad arbetsförmåga	Skattad arbetskapacitet på skala	
			Andel som kände att de kunde återgå till arbetet
	Sjukskrivning	Antal dagar sjukskrivning senaste 3 eller 12 månaderna	
		Andel med ingen, 1–30 eller > 30 dagars sjukskrivning de senaste 12 månaderna	
		Minskning i antalet dagar sjukskrivning året efter behandling jämfört med året före	
		Andel som återgått i arbete	
		Andel som återgått i arbete (definierat som < 50% sjuskrivningsdagar senaste månaden)	
		Andel som delvis återgått i arbete (definierat som > 50% av dagarna senaste månaden delvis sjuskriven)	
		Antal dagar till full återgång i arbete	
Omgivningsfaktorer	Vårdkonsumtion	Antal vårdbesök	Antal vårdbesök/besök hos vissa vårdprofessioner
			Andel som besökt vissa vårdprofessioner
		Bruk av läkemedel	Antal förfrågningar efter dosökning eller tidig påfyllnad av opioidrecept
Personliga faktorer	Psykisk funktion – hantering	Self-efficacy	Pain self-efficacy questionnaire (PSEQ)